

1.

Which one of the following *Darśana* is nearer to *Satkāryavāda*?

- (a) *Nyāya Darśana*
- (b) *Vaiśeṣika Darśana*
- (c) *Sāṃkhya Darśana* ✓
- (d) *Yoga Darśana*

निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सत्कार्यवाद के निकट है?

- (a) न्याय दर्शन
- (b) वैशेषिक दर्शन
- (c) सांख्य दर्शन ✓
- (d) योग दर्शन

2.

Which one of the following is an example of *Samavāya Sannikarṣa*?

- (a) Knowledge of *Ghaṭābhāva*
- (b) Knowledge of *Śabdatva* by eyes
- (c) Knowledge of *Śabda* by ears ✓
- (d) Knowledge of *Ghaṭa* by eyes

निम्नलिखित में से कौन सा समवाय सन्निकर्ष का एक उदाहरण है?

- (a) घटाभाव का ज्ञान
- (b) चक्षुरेन्द्रिय द्वारा शब्दत्व का ज्ञान
- (c) श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान ✓
- (d) चक्षुरेन्द्रिय द्वारा घट का ज्ञान

3.

Which one of the following is a *Kāraṇa* in *Samyoga* and *Vibhāga*?

- (a) *Prabhā*
- (b) *Guṇa*
- (c) *Karma* ✓
- (d) *Śakti*

संयोग और विभाग में कारण, निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) प्रभा
- (b) गुण
- (c) कर्म ✓
- (d) शक्ति

Ch su 1/ 52

संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रतिम्।
कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते।

4.

Which one of the following is a synonym of '*Savyabhicāra*'?

- (a) *Ekāntikaḥ*
- (b) *Anaikāntikaḥ* ✓
- (c) *Sannikarṣaḥ*
- (d) *Ūhah*

सव्यभिचार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) एकान्तिकः
- (b) अनैकान्तिकः ✓
- (c) सन्निकर्षः
- (d) ऊहः

AyuScholar
E School of Ayurveda

5.

According to *Suśruta*, which of the following *Prakṛti* has the quality of '*Cirajīvi*'?

1. *Pittaja Prakṛti*
2. *Pārthiva Prakṛti*
3. *Nābhas Prakṛti*
4. *Kaphaja Prakṛti*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2
- (c) 3 only ✓
- (d) 3 and 4

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से "चिरजीवी" किस प्रकृति का लक्षण है?

1. पित्तज प्रकृति
2. पार्थिव प्रकृति
3. नाभस् प्रकृति
4. कफज प्रकृति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) केवल 3 ✓
- (d) 3 और 4

6.

Which one of the following *Ācārya* has considered *Lekhana* and *Ropaṇa Karma* under *Laghu Guṇa*?

- (a) *Vāgbhaṭa*
- (b) *Śārṅgadhara*
- (c) *Caraka*
- (d) *Suśruta* ✓

निम्नलिखित में से किस आचार्य ने लेखन और रोपण कर्म को लघु गुण के अंतर्गत माना है?

- (a) वाग्भट
- (b) शार्ङ्गधर
- (c) चरक
- (d) सुश्रुत ✓

7.

Which of the following *Guṇa* is/are being associated with *Manas* to produce *Harṣa*?

- (a) *Satva Guṇa* only
- (b) *Rajo Guṇa* only
- (c) *Tamo Guṇa*
- (d) *Satva* and *Rajo Guṇa*

हर्ष उत्पन्न करने के लिए मन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा /से गुण संबद्ध है/हैं?

- (a) केवल सत्व गुण
- (b) केवल रजो गुण ✓
- (c) तमो गुण
- (d) सत्व और रजो गुण

8.

Which of the following *Acārya/Acāryās* has/have considered *Padārtha* as countless (*Aparimitāḥ*)?

- (a) *Caraka* only
- (b) *Suśruta* ✓
- (c) *Vāgbhaṭa* only
- (d) *Caraka* and *Vāgbhaṭa* both

निम्नलिखित में से किस आचार्य/ किन आचार्यों ने पदार्थ को असंख्य (अपरिमिताः) माना है?

- (a) केवल चरक
- (b) सुश्रुत ✓
- (c) केवल वाग्भट
- (d) चरक एवं वाग्भट, दोनों

AyuScholar
E School of Ayurveda

9.

According to *Caraka*, which of the following are synonyms of *Pravṛtti*?

1. *Kriyā*
2. *Karma*
3. *Yatna*
4. *Kārya Samārambha*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4 ✓

चरक के अनुसार, प्रवृत्ति का/के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा/से है/हैं?

1. क्रिया
2. कर्म
3. यत्न
4. कार्य समारम्भ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4 ✓

AyuScholar
E School of Ayurveda

10.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I

List-II

(Treatment modality)

(Explanation/specification)

A. Vyāyāma in Sthaulya

1. Guṇa Viśeṣa

B. Maṃsarasa in Śoṣa

2. Guṇa Sāmānya

C. Dugdha in Śukra Kṣaya

3. Dravya Sāmānya

D. Abhyaṅga in Sandhivāta

4. Karma Viśeṣa

Code:

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1 ✓
(b)	4	2	3	1
(c)	1	3	2	4
(d)	1	2	3	4

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I

सूची - II

(चिकित्सा प्रकार)

(स्पष्टीकरण/विशिष्टता)

A. स्थौल्य में व्यायाम

1. गुण विशेष

B. शोष में मांसरस

2. गुण सामान्य

C. शुक्र क्षय में दुग्ध

3. द्रव्य सामान्य

D. संधिवात में अभ्यंग

4. कर्म विशेष

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1 ✓
(b)	4	2	3	1
(c)	1	3	2	4
(d)	1	2	3	4

11.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Parīkṣya Viśaya)	List-II (Lakṣaṇa)
A. Kāraṇa	1. Vikāropaśamaḥ
B. Kārya yoni	2. Manobuddhīndriya śarīratuṣṭiḥ
C. Kārya	3. Yaḥ sūtrārtha prayoga kuśalaḥ
D. Kārya phala	4. Prāṇaiḥ saha saṃyogaḥ
E. Anubandha	5. Vikārāgamaḥ

Code:

A	B	C	D	E
(a) 3	2	1	5	4
(b) 3	5	1	2	4 ✓
(c) 1	5	2	4	3
(d) 5	4	3	1	2

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (परीक्ष्य विषय)	सूची - II (लक्षण)
A. कारण	1. विकारोपशमः
B. कार्य योनि	2. मनोबुद्धीन्द्रिय शरीरतुष्टिः
C. कार्य	3. यः सूत्रार्थ प्रयोग कुशलः
D. कार्य फल	4. प्राणैः सह संयोगः
E. अनुबन्ध	5. विकारागमः

कूट :

A	B	C	D	E
(a) 3	2	1	5	4
(b) 3	5	1	2	4 ✓
(c) 1	5	2	4	3
(d) 5	4	3	1	2

12.

Which of the following *Acārya/Acāryās* has/have described 'Yukti'?

- (a) *Caraka* only
- (b) *Suśruta* only
- (c) *Vāgbhaṭa*
- (d) *Suśruta* and *Caraka* both

निम्नलिखित में से किस आचार्य/ किन आचार्यों ने 'युक्ति' का वर्णन किया है?

- (a) केवल चरक ✓
- (b) केवल सुश्रुत
- (c) वाग्भट
- (d) सुश्रुत एवं चरक, दोनों

13.

According to *Caraka*, which of the following are considered as synonyms of *Āpta*?

- 1. *Śiṣṭā*
- 2. *Vibuddhaḥ*
- 3. *Ghaniṣṭha*
- 4. *Vitarkāh*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4 ✓

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से किन्हें आप्त का पर्यायवाची माना गया है?

- 1. शिष्टा
- 2. विबुद्धाः
- 3. घनिष्ठाः
- 4. वितर्काः

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4 ✓

14.

“*Samjñā nāmagrahaṇena*” is an example of which *Pramāṇa*?

- (a) *Pratyakṣa*
- (b) *Anumāna* ✓
- (c) *Upamāna*
- (d) *Āptopadeśa*

किस प्रमाण का एक उदाहरण 'संज्ञा नामग्रहणेन' है?

- (a) प्रत्यक्ष
- (b) अनुमान ✓
- (c) उपमान
- (d) आप्तोपदेश

15.

Which one of the following has NOT been considered *Smṛti kāraṇa* by *Caraka*?

- (a) *Sādrśya*
- (b) *Abhyāsa*
- (c) *Punaḥ śrutāt*
- (d) *Ūhyam*

चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्मृति का कारण नहीं माना गया है?

- (a) सादृश्य
- (b) अभ्यास
- (c) पुनः श्रुतात्
- (d) ऊहयम् ✓

16.

According to *Caraka*, which one of the following combination is correct regarding *Sūkṣma śarīra*, which travels from one body to another body?

- (a) *Pañcamahābhūta + Manasa + Ātmā*
- (b) *Caturbhūta + Manasa + Ātmā* ✓
- (c) *Pañcamahābhūta + Ātmā*
- (d) *Caturbhūta only*

चरक के अनुसार, सूक्ष्म शरीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है?

- (a) पंचमहाभूत + मनस + आत्मा
- (b) चतुर्भूत + मनस + आत्मा ✓
- (c) पंचमहाभूत + आत्मा
- (d) केवल चतुर्भूत

17.

According to *Caraka*, which one of the following *Vaidya* has the qualities of *Prayoga + Jñāna + Vijñāna + Siddhisiddhāḥ*?

- (a) *Pratirūpaka Vaidya*
- (b) *Siddhasādhita Vaidya*
- (c) *Jīvitābhisara Vaidya* ✓
- (d) *Sātvika Vaidya*

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से किस वैद्य में प्रयोग + ज्ञान + विज्ञान + सिद्धिसिद्धाः गुण होते हैं?

- (a) प्रतिरूपक वैद्य
- (b) सिद्धसाधित वैद्य
- (c) जीविताभिसर वैद्य ✓
- (d) सात्विक वैद्य

18.

“*Ṣaḍadhātuḥ puruṣo rogaḥ ṣaḍadhātuḥ jāstathā*”

The above concept of *Rāśīpuruṣa* described in *Caraka Saṃhitā* is indebted to which one of the following *Darśana*?

- (a) *Nyāya Darśana*
- (b) *Ādya Sāṃkhya Darśana*
- (c) *Pūrva Mīmāṃsā Darśana*
- (d) *Vaiśeṣika Darśana* ✓

“षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः षड्धातुजास्तथा”

चरक संहिता में वर्णित राशि पुरुष की उपर्युक्त संकल्पना, निम्नलिखित में से किस दर्शन से सम्बद्ध है?

- (a) न्याय दर्शन
- (b) आद्य सांख्य दर्शन
- (c) पूर्व मीमांसा दर्शन
- (d) वैशेषिक दर्शन ✓

19.

Which one of the following has NOT been included in *Caturviṅśati puruṣa* by *Caraka*?

- (a) *Avyakta*
- (b) *Ahaṃkāra*
- (c) *Ātmā*
- (d) *Mana*

चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसे चतुर्विंशति पुरुष में सम्मिलित नहीं किया गया है?

- (a) अव्यक्त
- (b) अहंकार ✓
- (c) आत्मा
- (d) मन

Ayurveda
E School of Ayurveda

20.

Which one of the following is considered as *Garhitā chāyā*?

- (a) *Vāyavī* ✓
- (b) *Āmbhasī*
- (c) *Pārthivī*
- (d) *Āgneyī*

निम्नलिखित में से किसे गर्हिता छाया माना गया है?

- (a) वायवी
- (b) आम्भसी
- (c) पार्थिवी
- (d) आग्नेयी

21.

“*Indrabasti marma*” is a type of:

- (a) *Kālāntara prāṇahara marma* ✓
- (b) *Sadyah prāṇahara marma*
- (c) *Viśalyaghna marma*
- (d) *Rujākara marma*

“इन्द्रबस्ति मर्म” निम्नलिखित का प्रकार है:

- (a) कालान्तर प्राणहर मर्म ✓
- (b) सद्यः प्राणहर मर्म
- (c) विशल्यघ्न मर्म
- (d) रुजाकर मर्म

22.

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(Sāra purūṣa)	(Lakṣaṇa)
A. Raktasāra	1. Kṣamām dhṛtimalaulyam
B. Māmsasāra	2. Samaravikrāntayodhinastyaktaviṣādāḥ
C. Asthisāra	3. Śrutavittavijñānāpatyasammānabhājaśca
D. Majjāsāra	4. Medhām manasvitvam
E. Sattvasāra	5. Mahotsāhāḥ kriyāvantaḥ, kleśasahāḥ

Code:

A	B	C	D	E
(a) 1	3	4	5	2
(b) 2	3	5	4	1
(c) 3	4	2	5	1
(d) 4	1	5	3	2✓

सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I	सूची - II
(सार पुरुष)	(लक्षण)
A. रक्तसार	1. क्षमां धृतिमलौल्यम्
B. मांससार	2. समरविक्रांतयोधिनस्त्यक्तविषादाः
C. अस्थिसार	3. श्रुतवित्तविज्ञानापत्यसंमानभाजश्च
D. मज्जासार	4. मेधां मनस्वित्वं
E. सत्त्वसार	5. महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसहाः

कूट :

A	B	C	D	E
(a) 1	3	4	5	2
(b) 2	3	5	4	1
(c) 3	4	2	5	1
(d) 4	1	5	3	2✓

23.

Sites of splenic puncture to inject dyes to visualize splenic and portal veins in skiagrams are:

- (a) 10th or 11th intercostal space in the midaxillary line ✓
- (b) 10th or 11th intercostal space in the axillary line
- (c) 8th or 9th intercostal space in the axillary line
- (d) 8th or 9th intercostal space in the midaxillary line

स्कायाग्राम में प्लीहा (स्प्लीनिक) तथा प्रतिहार (पोर्टल) शिराओं को दृष्टिगोचर करने के लिए रंजक (डाई) को प्लीहा वेधन (स्प्लीनिक पंचर) द्वारा अंतःक्षेपित (इंजेक्ट) करने का स्थान है:

- (a) मध्य कक्षीय रेखा (मिड एक्सिलरी लाइन) में 10वीं अथवा 11वीं अंतरापर्शुका अवकाश (इन्टरकोस्टल स्पेस)
- (b) कक्षीय रेखा (एक्सिलरी लाइन) में 10वीं अथवा 11वीं अंतरापर्शुका अवकाश (इन्टरकोस्टल स्पेस)
- (c) कक्षीय रेखा (एक्सिलरी लाइन) में 8वीं अथवा 9वीं अंतरापर्शुका अवकाश (इन्टरकोस्टल स्पेस)
- (d) मध्य कक्षीय रेखा (मिड एक्सिलरी लाइन) में 8वीं अथवा 9वीं अंतरापर्शुका अवकाश (इन्टरकोस्टल स्पेस)

24.

Which one of the following statements is NOT true *vis-a-vis* venous supply to the breast?

- (a) Superficial veins drain into the internal thoracic vein
- (b) Deep veins drain into the axillary and posterior intercostal veins
- ✓(c) Superficial veins drain into the internal thoracic axillary and posterior intercostal veins
- (d) Veins follow the arteries

स्तन को जाने वाले शिरा संभरण (वीनस सप्लाई) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (a) सतही शिराएं (सुपरफिशियल वेन) आंतरिक वक्ष शिरा (इंटरनल थोरेसिक वेन) में अपवाहित होती हैं
- (b) गभीर शिराएं कक्ष एवं पश्च अंतरा पर्शुका शिराओं (एक्सिलरी एंड पोस्टेरियर इन्टरकोस्टल वेन) में अपवाहित होती हैं
- ✓(c) सतही शिराएं (सुपरफिशियल वेन) आंतरिक वक्ष कक्षीय एवं पश्च अंतरापर्शुका शिराओं (इंटरनल थोरेसिक एक्सिलरी एंड पोस्टेरियर इन्टरकोस्टल वेन) में अपवाहित होती हैं
- (d) शिराएं धमनियों का अनुसरण करती हैं

25.

Which of the following actions will be noticed in humans, on stimulation of the sympathetic nerve supply of the heart?

- (a) Increase in heart rate and dilatation of coronary arteries
- (b) Increase in heart rate and constriction of coronary arteries
- (c) Decrease in heart rate and dilatation of coronary arteries ✓
- (d) Decrease in heart rate and constriction of coronary arteries

हृदय को जाने वाले अनुकंपी तंत्रिका संभरण (सिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई) के उद्दीपन से मानव में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं दिखाई देंगी?

- (a) हृदय की गति (हार्ट रेट) का बढ़ना एवं हृद धमनी (कोरोनरी आर्टेरि) का विस्फारण होना
- (b) हृदय की गति (हार्ट रेट) का बढ़ना एवं हृद धमनी (कोरोनरी आर्टेरि) का संकुचित होना
- (c) हृदय की गति (हार्ट रेट) का कम होना एवं हृद धमनी (कोरोनरी आर्टेरि) का विस्फारण होना
- (d) हृदय की गति (हार्ट रेट) का कम होना एवं हृद धमनी (कोरोनरी आर्टेरि) का संकुचित होना

26.

Which one of the following is a common site of action in case of diuretics and sodium channel blockers?

- (a) Thick ascending loop of Henle ✓
- (b) Proximal tubules
- (c) Collecting tubules
- (d) Early distal tubules

मूत्रल औषधि (डाइयुरेटिक्स) और सोडियम चैनल अवरोधकों (सोडियम चैनल ब्लॉकर) की स्थिति में क्रिया का सामान्य स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) हेन्ले का स्थूल आरोही पाश (थीक एसेंडिंग लूप ऑफ हेन्ले)
- (b) निकटस्थ नलिकाएं (प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स)
- (c) संग्राहक नलिकाएं (कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स)
- (d) आरंभिक दूरस्थ नलिकाएं (अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स)

27.

Which one of the following is an example of exocytosis?

- (a) Phagocytosis
- (b) Pinocytosis
- (c) Hormone release ✓
- (d) Mitosis

निम्नलिखित में से एक्सोसायटोसिस का उदाहरण कौन सा है?

- (a) भक्षणकोशिकाक्रिया (फैगोसाइटोसिस)
- (b) अवशोषी कोशिकता (पाइनोसाइटोसिस)
- (c) हॉर्मोन मोचन (हॉर्मोन रिलीज)
- (d) सूत्री विभाजन (माइटोसिस)

28.

Which one of the following is an effect of bilateral lesions in the lateral hypothalamus?

- (a) Decreased drinking and eating ✓
- (b) Excessive drinking and eating
- (c) Hyperactivity
- (d) Excessive sexual drive

पार्श्व अधश्चेतक (लैटरल हाइपोथैलेमस) में द्विपार्श्विक विक्षत (बाइलैटरल लीशज़न) का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) पेय एवं आहार ग्रहण में कमी
- (b) पेय एवं आहार ग्रहण में अत्यधिक वृद्धि
- (c) अति-सक्रियता
- (d) अत्यधिक यौन इच्छा

29.

According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya*, which one of the following is the main site of *Kapha*?

- (a) *Uraḥ* ✓
- (b) *Śiraḥ*
- (c) *Hṛdaya*
- (d) *Āmāśaya*

अष्टांग हृदय के अनुसार, कफ का मुख्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) उरः
- (b) शिरः
- (c) हृदय
- (d) आमाशय

30.

According to *Suśruta*, '*Matsaryanāryo*' and '*Prajāgarūkaḥ*' symptoms are found in which one of the following *Prakṛti*?

- (a) *Vāta* ✓
- (b) *Pitta*
- (c) *Śleṣma*
- (d) *Tridoṣaja*

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से किस प्रकृति में 'मत्सर्यनार्यो' और 'प्रजागरूकः' लक्षण पाए जाते हैं?

- (a) वात ✓
- (b) पित्त
- (c) श्लेष्म
- (d) त्रिदोषज

31.

According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya*, which one of the following symptoms is a common manifestation of *Kapha kṣaya* and *Majjā kṣaya*?

- (a) *Raukṣya*
- (b) *Glāni* ✓
- (c) *Śabdāsahiṣṇutā*
- (d) *Bhrama*

अष्टांग हृदय के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कफ क्षय और मज्जा क्षय का साधारण प्रकटीकरण है?

- (a) रौक्ष्य
- (b) ग्लानि
- (c) शब्दासहिष्णुता
- (d) भ्रम

32.

In which one of the following, *Divāsvapna* is indicated:

- (a) *Śarada ṛtu*
- (b) *Sneha nityāḥ*
- (c) *Dūṣi viṣārtāḥ*
- (d) *Kṣatāḥ kṣīnā* ✓

निम्नलिखित में से किसमें दिवास्वप्न निर्दिष्ट है?

- (a) शरद् ऋतु
- (b) स्नेह नित्याः
- (c) दूषी विषार्ताः
- (d) क्षताः क्षीणा

33.

According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya*, 'Medhā' is the attribute of:

- (a) *Udāna vāyu*
- (b) *Sādhaka pitta* ✓
- (c) *Tarpaka kapha*
- (d) *Prāṇa vāyu*

अष्टांग हृदय के अनुसार, 'मेधा' किसका गुण है?

- (a) उदान वायु
- (b) साधक पित्त ✓
- (c) तर्पक कफ
- (d) प्राण वायु

34.

According to *Rasa Ratna Samuccaya*, 'Patratāla and Piṅḍatāla' are the varieties of:

- (a) *Gairika*
- (b) *Sphaṭikā*
- (c) *Haratāla* ✓
- (d) *Manahśilā*

रस रत्न समुच्चय के अनुसार, 'पत्रताल और पिंडताल' किसके प्रकार हैं?

- (a) गैरिक
- (b) स्फटिका
- (c) हरताल ✓
- (d) मनःशिला

35.

According to *Rasa Ratna Samuccaya*, the *Guṇa* of *Tāmra bhasma* are:

- (a) *Madhura rasa*, *Madhura vipāka*, *Śīta vīrya*, *Pitta kapha vardhaka*
- (b) *Kaṣāya rasa*, *Madhura vipāka*, *Uṣṇa vīrya*, *Pitta kapha nāśaka*
- (c) *Kaṣāya rasa*, *Amla vipāka*, *Śīta vīrya*, *Pitta kapha nāśaka*
- (d) *Kaṣāya rasa*, *Madhura vipāka*, *Uṣṇa vīrya*, *Pitta kapha vardhaka*

रस रत्न समुच्चय के अनुसार, ताम्र भस्म के गुण कौन से हैं?

- (a) मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य, पित्त कफ वर्धक
- (b) कषाय रस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य, पित्त कफ नाशक✓
- (c) कषाय रस, अम्ल विपाक, शीत वीर्य, पित्त कफ नाशक
- (d) कषाय रस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य, पित्त कफ वर्धक

36.

Which one among the following *dhātu* has the property of *Ropaṇa*?

- (a) *Svarṇa*
- (b) *Rajata*
- (c) *Tāmra*
- (d) *Lauha*

निम्नलिखित में से किस धातु में रोपण गुण होता है?

- (a) स्वर्ण
- (b) रजत
- (c) ताम्र✓
- (d) लौह

37.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Type of gandhaka)	List-II (Characteristic)
A. Śveta gandhaka	1. Śukapicchanibha
B. Pīta gandhaka	2. Durlabha
C. Rakta gandhaka	3. Khaṭikā
D. Kṛṣṇa gandhaka	4. Śukatunḍa

Code:

A	B	C	D
(a) 2	1	4	3
(b) 2	4	1	3
(c) 3	1	4	2✓
(d) 3	4	1	2

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (गंधक के प्रकार)	सूची - II (लाक्षणिकता)
A. श्वेत गंधक	1. शुकपिच्छनिभ
B. पीत गंधक	2. दुर्लभ
C. रक्त गंधक	3. खटिका
D. कृष्ण गंधक	4. शुकतुण्ड

कूट :

A	B	C	D
(a) 2	1	4	3
(b) 2	4	1	3
(c) 3	1	4	2✓
(d) 3	4	1	2

38.

According to *Rasa Ratna Samuccaya*, which of the following are the *Lakṣaṇa* of *Grāhya rajata*?

- (a) *Gurū, Snigdha, Mṛidu* and *Śankhābha*
- (b) *Laghu, Snigdha, Mṛidu* and *Śubha*
- (c) *Gurū, Snigdha, Khara* and *Śubha*
- (d) *Laghu, Snigdha, Khara* and *Śubha*

रस रत्न समुच्चय के अनुसार, ग्राह्य रजत के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं?

- (a) गुरु, स्निग्ध, मृदु एवं शंखाभ ✓
- (b) लघु, स्निग्ध, मृदु एवं शुभ
- (c) गुरु, स्निग्ध, खर एवं शुभ
- (d) लघु, स्निग्ध, खर एवं शुभ

39.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(<i>Karma/Sāmagrī</i>)	(<i>Direction</i>)
A. <i>Rasa bhairava</i>	1. <i>Dakṣiṇa</i>
B. <i>Agni karma</i>	2. <i>Āgneya</i>
C. <i>Ulūkhala</i>	3. <i>Pūrva</i>
D. <i>Kṣālana karma</i>	4. <i>Varuṇa</i>

Code:

A	B	C	D
(a) 4	1	2	3
(b) 3	2	1	4✓
(c) 3	1	2	4
(d) 4	2	1	3

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I	सूची - II
(<i>कर्म/सामग्री</i>)	(<i>दिशा</i>)
A. रस भैरव	1. दक्षिण
B. अग्नि कर्म	2. आग्नेय
C. उलूखल	3. पूर्व
D. क्षालन कर्म	4. वरुण

कूट :

A	B	C	D
(a) 4	1	2	3
(b) 3	2	1	4
(c) 3	1	2	4
(d) 4	2	1	3

40.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Type of Puṭa)	List-II (Preparation)
A. Mahā puṭa	1. Svarṇa bhasma
B. Vārāha puṭa	2. Mṛgaśṛṅga bhasma
C. Kukkuṭa puṭa	3. Pārada bhasma
D. Kapota puṭa	4. Abhraka bhasma

Code:

A	B	C	D
(a) 4	1	2	3
(b) 3	2	1	4
(c) 3	1	2	4
(d) 4	2	1	3✓

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (पुट के प्रकार)	सूची - II (सम्पाक)
A. महा पुट	1. स्वर्ण भस्म
B. वाराह पुट	2. मृगशृंग भस्म
C. कुक्कुट पुट	3. पारद भस्म
D. कपोत पुट	4. अभ्रक भस्म

कूट :

A	B	C	D
(a) 4	1	2	3
(b) 3	2	1	4
(c) 3	1	2	4
(d) 4	2	1	3✓

41.

Cāngerī ghr̥ta is:

- (a) *Vāta pitta śāmaka*
- (b) *Kapha pitta śāmaka*
- (c) *Kapha vāta śāmaka*
- (d) *Tridoṣa śāmaka*

चांगेरी घृत क्या है?

- (a) वात पित्त शामक ✓
- (b) कफ पित्त शामक
- (c) कफ वात शामक
- (d) त्रिदोष शामक

42.

According to *Śārṅgadhara Saṃhitā*, which one of the following drug has *Sūkṣma* property?

- (a) *Ahiphena*
- (b) *Kramuka*
- (c) *Saindhava* ✓
- (d) *Jātīphala*

शाईगधर संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से किस औषध में सूक्ष्म गुण होता है?

- (a) अहिफेन
- (b) क्रमुक
- (c) सैंधव ✓
- (d) जातीफल

43.

In which one of the following conditions, *Mahā Nimba Jaṭā Kalka* is indicated?

- (a) *Tvak rōga*
- (b) *Gr̥dhrasī* ✓
- (c) *Jvara*
- (d) *Prameha*

निम्नलिखित में से किस अवस्था में *महा निम्ब जटा कल्क* निर्दिष्ट है?

- (a) त्वक् रोग
- (b) गृध्रसी ✓
- (c) ज्वर
- (d) प्रमेह

44.

Which one of the following '*Ghrta*' preparation is NOT indicated for oral administration?

- (a) *Ṣaḍbindu ghrta*
- (b) *Kāsīsādi ghrta* ✓
- (c) *Triphalā ghrta*
- (d) *Mahāpancatikta ghrta*

निम्नलिखित में से कौन सी 'घृत कल्पना' मुखसेव्य (ओरल एडमिनिस्ट्रेशन) के लिए निर्दिष्ट नहीं है?

- (a) षड्बिन्दु घृत
- (b) कासीसादि घृत ✓
- (c) त्रिफला घृत
- (d) महापंचतिक्त घृत

Ayurveda Scholar
E School of Ayurveda

45.

According to *Śārṅgadhara Saṃhitā*, which one of the following 'Lepa' is indicated for *Duṣṭa vraṇa*?

- (a) *Mātulungādi Lepa*
- (b) *Daśāṅga Lepa*
- (c) *Lodhrādi Lepa*
- (d) *Rakta Candanādi Lepa* ✓

शार्ङ्गधर संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा 'लेप' दुष्ट व्रण के लिए निर्दिष्ट है?

- (a) मातुलुङ्गादि लेप
- (b) दशांग लेप
- (c) लोधाद्रि लेप
- (d) रक्त चंदनादि लेप ✓

46.

Which of the following *Guggulu* preparations contain *Gandhaka*?

1. *Lākṣā guggulu*
2. *Yōgarāja guggulu*
3. *Vātāri guggulu*
4. *Siṃhanāda guggulu*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2
- (b) 3 only
- (c) 3 and 4 ✓
- (d) 1 only

निम्नलिखित में से कौन सी गुग्गुलु कल्पना/संपाक में गंधक होता है?

1. लाक्षा गुग्गुलु
2. योगराज गुग्गुलु
3. वातारि गुग्गुलु
4. सिंहनाद गुग्गुलु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 3 और 4 ✓
- (d) केवल 1

47.

Which one of the following *Yoga* is indicated in the treatment of *Vandhyā yoni*?

- (a) *Rāsnā Saptaka Kvātha*
- (b) *Rāsnā Pañcaka Kvātha*
- (c) *Devadārvādi Kvātha*
- (d) *Mahā Rāsnādi Kvātha* ✓

बंध्या योनि के उपचार में, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा योग निर्दिष्ट है?

- (a) रास्ना सप्तक क्वाथ
- (b) रास्ना पंचक क्वाथ
- (c) देवदारवादि क्वाथ
- (d) महारास्नादि क्वाथ ✓

48.

Which one of the following is wrongly matched?

- (a) *Khadira – Śīta vīrya*
- (b) *Karañja – Uṣṇa vīrya*
- (c) *Śālmali – Uṣṇa vīrya*
- (d) *Palāśa – Uṣṇa vīrya*

निम्नलिखित में से कौन सा गलत ढंग से सुमेलित किया गया है?

- (a) खदिर - शीत वीर्य
- (b) करंज - उष्ण वीर्य
- (c) शाल्मली - उष्ण वीर्य ✓
- (d) पलाश - उष्ण वीर्य


49.

Which one of the following is NOT indicated for *Śiro virecana Karma*?

- (a) *Śvetā*
- (b) *Jyotiṣmatī*
- (c) *Pratyakapuspi*
- (d) *Vacā* ✓

निम्नलिखित में से कौन सा शिरो विरेचन कर्म के लिए निर्दिष्ट नहीं है?

- (a) श्वेता
- (b) ज्योतिष्मती
- (c) प्रत्यकपुष्पी
- (d) वचा ✓



AyuScholar
E School of Ayurveda

50.

According to *Śārṅgadhara*, which one of the following is 'Deha saṁśodhana' or 'Ubhaya saṁśodhana' drug?

- (a) *Devadālī* ✓
- (b) *Harītakī*
- (c) *Apāmārga*
- (d) *Kuṭakī*

शाईगधर के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी 'देह संशोधन' अथवा 'उभय संशोधन' औषध है?

- (a) देवदाली ✓
- (b) हरीतकी
- (c) अपामार्ग
- (d) कुटकी

51.

Which one of the following regarding *Vāsā* is NOT true?

- (a) *Rasa – Tikta, Kaṣāya*
- (b) *Vīrya – Uṣṇa* ✓
- (c) *Guṇa – Rūkṣa, Laghu*
- (d) *Vipāka – Kaṭu*

वासा के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?

- (a) रस - तिक्त, कषाय
- (b) वीर्य - उष्ण ✓
- (c) गुण - रूक्ष, लघु
- (d) विपाक - कटु

52.

According to *Dryavyaguna Saṃgraha*, which one of the following regarding *Śṛta śītajala* is correct?

- (a) *Kaphaghna*
- (b) *Pittaghna*
- (c) *Vāta vṛddhikara*
- (d) *Tridoṣaghna*

द्रव्यगुण संग्रह के अनुसार 'शृत शीतजल' के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

- (a) कफघ्न
- (b) पित्तघ्न
- (c) वात वृद्धिकर
- (d) त्रिदोषघ्न ✓

53.

According to *Caraka, Dhātakī puṣpa* is:

1. *Mūtra virajānīya*
2. *Mūtra virecanīya*
3. *Purīṣa saṃgrahaṇīya*
4. *Mūtra stambhanīya*

Select the correct answer using the code given below:


- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 3 and 4
- (d) 1 and 3 ✓

चरक के अनुसार, धातकी पुष्प है:

1. मूत्र विरजनीय
2. मूत्र विरेचनीय
3. पुरीष संग्रहणीय
4. मूत्र स्तंभनीय

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 3 और 4
- (d) 1 और 3 ✓



54.

According to *Caraka*, which one of the following is considered under *Kāśahara Mahākaṣāya*?

- (a) *Puṣkaramūla*
- (b) *Surasā*
- (c) *Elā*
- (d) *Drākṣā*

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे कासहर महाकषाय के अंतर्गत माना जाता है?

- (a) पुष्करमूल
- (b) सुरसा
- (c) एला
- (d) द्राक्षा ✓

55.

Which one of the following is *Ūṣṇa vīrya dravya*?

- (a) *Kharjūra*
- (b) *Drākṣā*
- (c) *Maṇḍūkaparṇī*
- (d) *Aindrī* ✓

निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण वीर्य द्रव्य है?

- (a) खर्जूर
- (b) द्राक्षा
- (c) मण्डूकपर्णी
- (d) ऐन्द्री ✓

56.

Which of the following statements about digitalis poisoning are correct?

1. Death usually occurs from ventricular fibrillation or cardiac standstill
2. Death usually occurs from atrial fibrillation and cardiac standstill
3. The pulse is slowed down first and then accelerated due to extra systoles
4. The pulse is accelerated first due to extra systoles and then slowed down later

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3
- (b) 1 and 4 ✓
- (c) 2 and 3
- (d) 3 and 4

डिजिटेलिस विषाक्तता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. निलय विकंपन अथवा हृदय गति के रुकने के कारण प्रायः मृत्यु का होना
2. अलिंद विकंपन और हृदय गति के रुकने के कारण प्रायः मृत्यु का होना
3. प्रथमतः नाड़ी का धीमा होना, तत्पश्चात अतिरिक्त प्रकुंचन के कारण नाड़ी गति का बढ़ जाना
4. प्रथमतया अतिरिक्त प्रकुंचन के कारण नाड़ी गति का बढ़ जाना तत्पश्चात धीमा होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1 और 3
- (b) 1 और 4 ✓
- (c) 2 और 3
- (d) 3 और 4


57.

Which one of the following is an antidote of Arsenic?

- (a) Charcoal ✓
- (b) Fuller's earth
- (c) Tincture iodine
- (d) Milk of magnesia

निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्सेनिक (संख्या) का प्रतिविष है?

- (a) चारकोल ✓
- (b) मुल्तानी मिट्टी (फुलर्स अर्थ)
- (c) टिंचर आयोडीन
- (d) मिल्क ऑफ मैग्नीशिया



58.

Which one of the following is a *Darvikara*?

- (a) *Dadhimukha* ✓
- (b) *Citramaṇḍala*
- (c) *Ṣadaṅga*
- (d) *Kardamaka*

निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्वीकर है?

- (a) दधिमुख ✓
- (b) चित्रमण्डल
- (c) षडांग
- (d) कर्दमक

59.

According to *Suśruta*, '*Sarṣapa*' comes under which category of *Viṣa*?

- (a) *Phala viṣa*
- (b) *Mūla viṣa*
- (c) *Puṣpa viṣa*
- (d) *Kanda viṣa* ✓

सुश्रुत के अनुसार, विष के किस वर्ग के अंतर्गत 'सर्षप' आता है?

- (a) फल विष
- (b) मूल विष
- (c) पुष्प विष
- (d) कंद विष ✓

60.

Which one of the following *Agada* is useful in treating afflictions of both *Sthāvāra* and *Jaṅgama viṣa*?

- (a) *Panca śirīṣa agada*
- (b) *Ajita agada*
- (c) *Tārṣya agada* ✓
- (d) *Ṛṣabha agada*

निम्नलिखित में से कौन सा अगद स्थावर और जंगम विष दोनों के उपचार में उपयोगी है?

- (a) पंच शिरीष अगद
- (b) अजित अगद
- (c) तार्क्ष्य अगद ✓
- (d) ऋषभ अगद

61.

Hikkā, *Śvāsa* and *Pārśvaśūla* are the symptoms of:

- (a) *Kaphaja Madātyaya*
- (b) *Vātaja Madātyaya*
- (c) *Pittaja Madātyaya*
- (d) *Tridoṣaja Madātyaya*

हिक्का, श्वास, पार्श्वशूल, निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं?

- (a) कफज मदात्यय
- (b) वातज मदात्यय
- (c) पित्तज मदात्यय
- (d) त्रिदोषज मदात्यय ✓

62.

What will be the creatinine clearance value (in mL/min) of a 50 year old adult male weighing 70 kg and having serum creatinine 9.0 mg/dL?

- (a) 5.50
- (b) 9.72 ✓
- (c) 15.76
- (d) 20.52

पचास (50) वर्ष के एक प्रौढ़ पुरुष का क्रिएटिनिन उत्सर्जन मान (mL/min में) क्या होगा, जिसका भार 70 kg और सीरम क्रिएटिनिन 9.0 mg/dL है?

- (a) 5.50
- (b) 9.72
- (c) 15.76
- (d) 20.52

63.

Which one of the following investigations is helpful in distinguishing Type 1 and Type 2 Diabetes mellitus?

- (a) GTT
- (b) HbA_{1c}
- (c) Serum fructosamine
- (d) C-peptide✓

निम्नलिखित में से कौन सी जांच टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस (मधुमेह) का भेद करने में सहायक है?

- (a) जी टी टी (GTT)
- (b) एचबी ए_{1c} (HbA_{1c})
- (c) सीरम फ्रक्टोसेमाइन (Serum fructosamine)
- (d) सी-पेप्टाइड (C-peptide)

64.

Which one of the following compares the Bone Mineral Density (BMD) of the patient with the mean BMD of the patient of the same age?

- (a) Z-score✓
- (b) T-score
- (c) DAS
- (d) BMI

निम्नलिखित में से किस एक से, किसी रोगी के अस्थि खनिज घनत्व (बोन मिनरल डेंसिटी) (BMD) की तुलना उसी आयु के रोगी के माध्य बीएमडी (mean BMD) से की जाती है?

- (a) ज़ेड - स्कोर (Z-score)✓
- (b) टी-स्कोर (T-score)
- (c) डीएस (DAS)
- (d) बीएमआई (BMI)

65.

According to *Mādhava Nidāna*, which of the following symptoms can be seen in *Raktāśrita Jvara*?

1. *Dāha, Pralāpa* and *Vamana*
2. *Vamana, Virecana* and *Kūjana*
3. *Hṛidayōtkleśa, Gaurava* and *Śvāsa*
4. *Vibhrama, Mōha* and *Triṣṇā*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3
- (b) 2 and 4
- (c) 1 and 4 ✓
- (d) 2 and 3

माधव निदान के अनुसार रक्ताश्रित ज्वर में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं?

1. दाह, प्रलाप और वमन
2. वमन, विरेचन और कुंजन
3. हृदयोत्क्लेश, गौरव और श्वास
4. विभ्रम, मोह और तृष्णा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 3
- (b) 2 और 4
- (c) 1 और 4 ✓
- (d) 2 और 3

66.

According to *Suśruta*, which of the following are the prodromal features (*Pūrva Rūpa*) of *Pramēha*?

1. *Tandrā, Pipāsā* and *Durgandhī*
2. *Tālu gala jihvā malōtpatti*
3. *Jvara, Atisāra* and *Āṭōpa*
4. *Hastapādātala dāha, Gurūtā* and *Sāda*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 4 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 1, 2 and 4
- (d) 1, 2 and 3 ✓

सुश्रुत के अनुसार प्रमेह के पूर्वरूप निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. तंद्रा, पिपासा और दुर्गंधी
2. तालु गल जिह्वा मलोत्पत्ति
3. ज्वर, अतिसार और आटोप
4. हस्तपादतल दाह, गुरुता और साद

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 4
- (c) 1, 2 और 4
- (d) 1, 2 और 3 ✓

67.

A person suffering from several *Anuloma mārga vyādhi* and *Pratiloma mārga vyādhi* simultaneously has a maximum survival period of:

- (a) 1 day
- (b) 7 days
- (c) 15 days ✓
- (d) 30 days

एक व्यक्ति एक साथ अनुलोम मार्ग और प्रतिलोम मार्ग की कई व्याधियों से पीड़ित है। उसकी अधिकतम जीवित रहने की अवधि है:

- (a) 1 दिन
- (b) 7 दिन
- (c) 15 दिन ✓
- (d) 30 दिन

68.

According to *Caraka*, '*Alpaliṅgamajātāriṣṭamapi bahuliṅgam jātāriṣṭam ca vidyāt*' is the precautionary note for the treatment of:

- (a) *Gulma*
- (b) *Prameha*
- (c) *Śoṣa*
- (d) *Apasmāra*

चरक के अनुसार, 'अल्पलिङ्मजातारिष्टमपि बहुलिङ्म जातारिष्टम् च विद्यात्' किस रोग के उपचार के लिए पूर्वविचारक लक्षण (प्रीकॉशनेरी नोट) है?

- (a) गुल्म
- (b) प्रमेह
- (c) शोष ✓
- (d) अपस्मार

69.

Daurbalya, Arocaka, Avipāka, Śvāsa, Kāsa, Jvara, Atisāra, Śopha, Śoṣa and *Pāṇḍu roga* are the complications (*upadrava*) of:

- (a) *Jvara*
- (b) *Raktapitta* ✓
- (c) *Grahaṇī*
- (d) *Udara roga*

दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष और पांडु रोग किसके उपद्रव हैं?

- (a) ज्वर
- (b) रक्तपित्त
- (c) ग्रहणी
- (d) उदर रोग

70.

‘Nānye vyādhayastathā dārūṇā bahūpadravā duścikitsyāśca yathāyam’ refers to:

- (a) Madhumeha
- (b) Jvara ✓
- (c) Rājyakṣmā
- (d) Kuṣṭha

‘नान्ये व्याधयस्तथा दारूणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयम्’ किससे संबंधित है?

- (a) मधुमेह
- (b) ज्वर ✓
- (c) राजयक्ष्मा
- (d) कुष्ठ

71.

Which one of the following *Klaibyā* results due to the practice of *Brahmacarya* by strong men?

- (a) Mānasika
- (b) Śukrakṣayaja ✓
- (c) Sahaja
- (d) Sthiraśukra nimittajā

बलवान पुरुष द्वारा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा क्लैव्य होता है?

- (a) मानसिक
- (b) शुक्रक्षयज ✓
- (c) सहज
- (d) स्थिरशुक्र निमित्तज

72.

According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya*, the *Manyāstambha* occurs due to *Dhāraṇa* of which of the following *Vega*?

1. *Kṣavathu*
2. *Jṛmbhā*
3. *Chardi*
4. *Aśru*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 4 ✓
- (c) 2, 3 and 4
- (d) 1 and 4 only

अष्टांग हृदय के अनुसार, निम्नलिखित में से किस वेग के धारण के कारण मन्यास्तम्भ होता है?

1. क्षवथु
2. जृम्भा
3. छर्दि
4. अश्रु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 4 ✓
- (c) 2, 3 और 4
- (d) केवल 1 और 4

73.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Predominant Rasa)	List-II (Best Dātauna)
A. Madhura	1. Karañja
B. Kaṣāya	2. Madhūka
C. Tikta	3. Khadira
D. Kaṭu	4. Nimba

Code:

A	B	C	D
(a) 1	3	4	2
(b) 2	4	3	1
(c) 2	3	4	1 ✓
(d) 1	4	3	2

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (प्रधान रस)	सूची - II (उत्तम दातौन)
A. मधुर	1. करंज
B. कषाय	2. मधूक
C. तिक्त	3. खदिर
D. कटु	4. निम्ब

कूट :

A	B	C	D
(a) 1	3	4	2
(b) 2	4	3	1
(c) 2	3	4	1 ✓
(d) 1	4	3	2

74.

According to *Bhāva Prakāśa*, which one of the following is the correct decreasing order of *Gurutva* of different types of food?

1. *Bhakṣya*
2. *Peya*
3. *Cūṣya*
4. *Bhojya*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1>4>3>2
- (b) 4>1>2>3 ✓
- (c) 4>1>3>2
- (d) 1>4>2>3

भाव प्रकाश के अनुसार, विभिन्न प्रकार के आहार के गुरुत्व का सही घटता हुआ क्रम, निम्नलिखित में से कौन सा है?

1. भक्ष्य
2. पेय
3. चूष्य
4. भोज्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 > 4 > 3 > 2
- (b) 4 > 1 > 2 > 3 ✓
- (c) 4 > 1 > 3 > 2
- (d) 1 > 4 > 2 > 3

75.

According to *Caraka*, which of the following are NOT the property of *Mudga*?

- (a) *Kaṣāya* and *Madhura*
- (b) *Rūkṣa* and *Laghu*
- (c) *Śleṣmapittaghna*
- (d) *Śleṣmavātaghna* ✓

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन से मुद्ग के गुण नहीं है?

- (a) कषाय और मधुर
- (b) रूक्ष और लघु
- (c) श्लेष्मपित्तघ्न
- (d) श्लेष्मवातघ्न ✓

76.

According to *Suśruta*, for the persons of which type of *Agni* “*Āhāro dvikālamapi pūjitaḥ*” is advised?

- (a) *Viṣamāgni*
- (b) *Samāgni* ✓
- (c) *Mandāgni*
- (d) *Tikṣṇāgni*

सुश्रुत के अनुसार, किस प्रकार की अग्नि वाले व्यक्तियों के लिए “आहारो द्विकालमपि पूजितः” का परामर्श दिया गया है?

- (a) विषमग्नि
- (b) समाग्नि ✓
- (c) मंदाग्नि
- (d) तीक्ष्णाग्नि

77.

According to *Caraka*, *Tikta Ghṛtapāna* is indicated in which one of the following *Rtu*?

- (a) *Varṣā*
- (b) *Hemanta*
- (c) *Śīṣira*
- (d) *Śarada* ✓

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से किस ऋतु में तिक्त घृतपान निर्दिष्ट है?

- (a) वर्षा
- (b) हेमंत
- (c) शिशिर
- (d) शरद ✓

78.

According to *Caraka*, *Hanvorbalam* and *Svarabalam* are the benefits of:

- (a) *Dātauna*
- (b) *Dhūmapāna*
- (c) *Taila Gaṇḍūṣa* ✓
- (d) *Nasya*

चरक के अनुसार, हन्वोर्बलं और स्वरबलं किसके लाभ हैं?

- (a) दातौन
- (b) धूमपान
- (c) तैल गण्डूष ✓
- (d) नस्य

79.

The action which halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents complications is called:

- (a) Primordial prevention
- (b) Primary prevention
- (c) Secondary prevention ✓
- (d) Tertiary prevention

उस क्रिया को क्या कहते हैं जो किसी रोग की वृद्धि को उस रोग की आरंभिक अवस्था में रोक देती है और उपद्रवों का निवारण करती है?

- (a) आद्य निवारण (प्रीमॉरडियल प्रिवेंशन)
- (b) प्राथमिक निवारण (प्राइमरी प्रिवेंशन)
- (c) द्वितीयक निवारण (सेकंडरी प्रिवेंशन) ✓
- (d) तृतीयक निवारण (टर्सरी प्रिवेंशन)

80.

An occupational disease of lung caused due to inhalation of cotton fibre dust over long period of time is called:

- (a) Bagassosis
- (b) Anthracosis
- (c) Byssinosis ✓
- (d) Farmer's lung

दीर्घ अवधि तक कपास के रेशों की धूल में सांस लेने के कारण होने वाला फेफड़ों का एक वृत्तिक रोग (ऑक्यूपेशनल डिजीज) क्या कहलाता है?

- (a) इक्षुधूलिमयता (बगासोसिस)
- (b) अंगार धूलि-आर्ति (एन्थ्राकोसिस)
- (c) फुफ्फुस कार्पसता (बिसिनोसिस) ✓
- (d) कृषक फुफ्फुस (फार्मर्स लंग)

81.

Wernick's Encephalopathy occurs due to the deficiency of:

- (a) Vitamin B₁ ✓
- (b) Vitamin B₂
- (c) Vitamin B₃
- (d) Vitamin B₁₂

निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्निकी मस्तिष्कविकृति (वर्निकस् एन्सेफैलोपैथी) होती है?

- (a) विटामिन B₁ ✓
- (b) विटामिन B₂
- (c) विटामिन B₃
- (d) विटामिन B₁₂

82.

Which of the following are necessary criteria for the diagnosis of acute pancreatitis?

1. Symptoms of nausea, emesis and fever
2. Increased level of serum amylase and lipase
3. Typical abdominal pain in epigastrium and periumblical region that may radiate to the back, chest, flanks and lower abdomen
4. Three fold or greater elevation in serum lipase and amylase

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 3 and 4 only ✓
- (d) 1, 2, 3 and 4

तीव्र अग्न्याशयशोथ (पैंक्रियाटाइटिस) के निदान के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक कसौटी कौन सी हैं?

1. मतली (नॉसिया), वमन (इमेसिस) और ज्वर
2. सीरम एमाइलेज और लाइपेज का बढ़ा हुआ स्तर
3. अधिजठर और परिनाभि प्रदेश में प्रारूपिक उदरीय वेदना जो पीठ, वक्ष, कुक्षि (फ्लैंक) और अधोजठर में फैल सकती है
4. सीरम लाइपेज और एमाइलेज में तीन गुना या इससे अधिक वृद्धि

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3 और 4 ✓
- (d) 1, 2, 3 और 4

83.

Which of the following immune cells of body are deficient/damaged by HIV?

- (a) Neutrophils
- (b) B-lymphocytes
- (c) T- lymphocytes ✓
- (d) Plasma cells

निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाओं में एचआईवी (HIV) द्वारा अपूर्णता आ जाती है/क्षति हो जाती है?

- (a) न्यूट्रोफिल्स
- (b) बी-लिम्फोसाइट्स
- (c) टी-लिम्फोसाइट्स ✓
- (d) प्लाज्मा कोशिकाएं

84.

Which one of the following is seen in Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone (SIADH)?

- (a) Hypernatremia
- (b) Hyponatremia ✓
- (c) Hyperkalemia
- (d) Hypokalemia

प्रतिमूत्रल हॉर्मोन के असंगत स्राव जनित संलक्षण (सिन्ड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटीडाइयूरेटिक हॉर्मोन) (SIADH) में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण देखा जाता है?

- (a) अतिसोडियमरक्तता (हाइपरनेट्रीमिआ)
- (b) अल्पसोडियमरक्तता (हाइपोनेट्रीमिआ) ✓
- (c) अतिपोटेशियमरक्तता (हाइपरकलेमिआ)
- (d) अल्पपोटेशियमरक्तता (हाइपोकलेमिआ)

85.

Exudative pleural effusion is seen in which one of the following?

- (a) Malignancy ✓
- (b) Congestive cardiac failure
- (c) Nephrotic syndrome
- (d) Renal failure

निम्नलिखित में से किसमें निःस्रावी परिफुफुस निःसरण (एक्सुडेटिव प्ल्यूरल एफ्युजन) दिखाई देता है?

- (a) दुर्दमता (मैलिगनेंसी)
- (b) रक्ताधिक्य हृदपात (कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर)
- (c) अपवृक्कीय संलक्षण (नेफ्रोटिक सिंड्रोम)
- (d) वृक्क पात (रीनल फेलियर)

86.

Austin Flint murmur is found in:

- (a) Aortic regurgitation ✓
- (b) Mitral regurgitation
- (c) Pulmonary stenosis
- (d) Aortic stenosis

आस्टिन फ्लिंट मर्मर, किसमें पाया जाता है?

- (a) महाधमनी प्रत्यावहन (एआर्टिक रिगरजिटेशन) ✓
- (b) द्विकपर्दी प्रत्यावहन (मिट्रल रिगरजिटेशन)
- (c) फुफुसी कपाटिका संकीर्णता (पल्मोनरी स्टीनोसिस)
- (d) महाधमनी संकीर्णता (एआर्टिक स्टीनोसिस)

87.

Which one of the following signs is found in early stage of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) when patient is a smoker?

- (a) Barrel chest
- (b) Nicotine staining of the fingernails ✓
- (c) Tripod position of sitting
- (d) Cyanosis visible in the lips and nail beds

धूम्रपान करने वाले रोगी में चिरकारी अवरोधी फुफ्फुस रोग (COPD) की आरंभिक अवस्था में, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है?

- (a) ढोल वक्ष (बेरल चेस्ट)
- (b) अंगुलियों के नाखूनों पर निकोटिन अभिरंजन ✓
- (c) बैठने की त्रिपादिक (ट्राइपॉड) स्थिति
- (d) ओष्ठ और नखतल में दृष्टिगोचर होने वाली श्यावता (साइनोसिस)

88.

Which one of the following *Yavāgū* is considered to be *Ghṛtavāpattināśinī*?

- (a) *Takrasiddha* ✓
- (b) *Takrapīṇyākasādhita*
- (c) *Yavānām Yamake Pippalyāmlakaiḥ Śṛtā*
- (d) *Somrāji Vipācitā*

निम्नलिखित में से कौन से यवागू को घृतव्यापतिनाशिनी माना गया है?

- (a) तक्रसिद्ध ✓
- (b) तक्रपिण्याकसाधित
- (c) यवानां यमके पिप्पल्यामलकैः शृता
- (d) सोमराजि विपचित

89.

Which of the following is/are considered as *Pūrva* and *Paścāta Svedya*?

1. *Mūḍhagarbha*
2. *Bhagandara*
3. *Aśmarī*
4. *Arśa*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2, 3, and 4 ✓
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 3 and 4 only
- (d) 4 only

निम्नलिखित में से किसे/किन्हें पूर्व और पश्चात स्वेद्य माना गया है?

1. मूढगर्भ
2. भगन्दर
3. अश्मरी
4. अर्श

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1, 2, 3 और 4 ✓
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 4

90.

Ayaskṛti is mentioned in which of the following *Cikitsā Prakaraṇa* of *Aṣṭāṅga Hṛdaya*?

- (a) *Pāṇḍu Cikitsā*
- (b) *Udara cikitsā* ✓
- (c) *Prameha cikitsā*
- (d) *Jvara cikitsā*

अष्टांग हृदयानुसार, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा प्रकरण में अयस्कृति का उल्लेख है?

- (a) पाण्डु चिकित्सा
- (b) उदर चिकित्सा ✓
- (c) प्रमेह चिकित्सा
- (d) ज्वर चिकित्सा

91.

'*Paryāṅkulā dṛṣṭiradhīratā ca*' is a general symptom of which one of the following?

- (a) *Apasmāra*
- (b) *Atattvābhiniveśa*
- (c) *Yoṣāpasmāra*
- (d) *Unmāda*

निम्नलिखित में से किस रोग का सामान्य लक्षण 'पर्याकुला दृष्टिरधीरता च' है?

- (a) अपस्मार
- (b) अतत्त्वाभिनिवेश
- (c) योषापस्मार
- (d) उन्माद

92.

According to *Caraka*, *Pippalī* should be *bhāvita* with which one of the following *Dravya* before consumption as *Rasāyana*?

- (a) *Āmalakī svarasa*
- (b) *Kiṅśuka kṣāra* ✓
- (c) *Yava kṣāra*
- (d) *Triphalā Kvātha*

चरक के अनुसार, रसायन के रूप में उपभोग करने से पहले, निम्नलिखित में से किस द्रव्य के साथ पिप्पली को भावित करना चाहिए?

- (a) आमलकी स्वरस
- (b) किंशुक क्षार ✓
- (c) यव क्षार
- (d) त्रिफला क्वाथ

93.

According to *Suśruta*, by which one of the following procedure one can attain the quality of *Vītapāpmā* and *Śrutadharah*?

- (a) 15 *Nirūha basti* and 15 *Sneha basti*
- (b) 5 *Nirūha basti* and 5 *Sneha basti*
- (c) 12 *Nirūha basti* and 12 *Sneha basti*
- (d) 18 *Nirūha basti* and 18 *Sneha basti* ✓

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति वीतपाप्मा और श्रुतधरः का गुण प्राप्त कर सकता है?

- (a) 15 निरूह बस्ति और 15 स्नेह बस्ति
- (b) 5 निरूह बस्ति और 5 स्नेह बस्ति
- (c) 12 निरूह बस्ति और 12 स्नेह बस्ति
- (d) 18 निरूह बस्ति और 18 स्नेह बस्ति ✓

94.

Which among the following conditions can happen due to *Ativyāyāma*?

1. *Atisāra*
2. *Pratamaka śvāsa*
3. *Chardi*
4. *Kāsa*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2, and 3
- (d) 2, 3, and 4 ✓

अतिव्यायाम के कारण निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं?

1. अतिसार
2. प्रतमक श्वास
3. छर्दि
4. कास

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 2, 3 और 4 ✓

95.

Nicayodarī should consume *Takra* with which of the following?

- (a) *Pippalī* and *Lavaṇa*
- (b) *Trikaṭu*, *Yavakṣāra* and *Saindhava* ✓
- (c) *Ajvāyana*, *Saindhava*, *Jīrā* and *Trikaṭu*
- (d) *Madhu*, *Taila*, *Vacā*, *Śunṭhī* and *Saindhava*

निचयोदरी को निम्नलिखित में से किसके साथ तक्र का उपभोग करना चाहिए?

- (a) पिप्पली और लवण
- (b) त्रिकटु, यवक्षार और सेंधव ✓
- (c) अजवायन, सेंधव, जीरा और त्रिकटु
- (d) मधु, तैल, वचा, शुण्ठी और सेंधव

96.

With reference to *Suśruta*, match the list-I with list –II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Type of Srotoviddha)	List-II (Lakṣaṇa)
A. Medovaha Srotoviddha	1. Jvara and Dāha
B. Annavaha Srotoviddha	2. Mr̥tyu and Sirāgran̥thi
C. Raktavaha Srotoviddha	3. Śūla and Ādhmāna
D. Mamsavaha Srotoviddha	4. Sveda and Tālu śoṣa

Code:

A	B	C	D
(a) 2	1	3	4
(b) 4	1	3	2
(c) 4	3	1	2✓
(d) 2	3	1	4

सुश्रुत के संदर्भ में, सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (स्रोतोविद्ध का प्रकार)	सूची - II (लक्षण)
A. मेदोवह स्रोतोविद्ध	1. ज्वर और दाह
B. अन्नवह स्रोतोविद्ध	2. मृत्यु और शिराग्रंथी
C. रक्तवह स्रोतोविद्ध	3. शूल और आध्मान
D. मांसवह स्रोतोविद्ध	4. स्वेद और तालुशोष

कूट :

A	B	C	D
(a) 2	1	3	4
(b) 4	1	3	2
(c) 4	3	1	2✓
(d) 2	3	1	4

97.

With reference to *Prameha Piḍakā Upacāra* in *Suśruta Saṃhita*, match the list-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Stage/procedure)	List-II (Treatment)
A. <i>Pakva Piḍakā</i>	1. <i>Śophavat upacāra</i>
B. <i>Apakva Piḍakā</i>	2. <i>Āragvadhādi Kaṣāya</i>
C. <i>Utsādana</i>	3. <i>Śālasārādi Kaṣāya</i>
D. <i>Pariṣecana</i>	4. <i>Vraṇavat upacāra</i>

Code:

A	B	C	D
(a) 3	2	1	4
(b) 4	2	1	3
(c) 3	1	2	4
(d) 4	1	2	3✓

सुश्रुत संहिता में प्रमेह पिडका के उपचार के संदर्भ में, सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (अवस्था/प्रक्रिया)	सूची - II (उपचार)
A. पक्व पिडका	1. शोफवत् उपचार
B. अपक्व पिडका	2. आरग्यधादि कषाय
C. उत्सादन	3. शालसारादि कषाय
D. परिषेचन	4. व्रणवत् उपचार

कूट :

A	B	C	D
(a) 3	2	1	4
(b) 4	2	1	3
(c) 3	1	2	4
(d) 4	1	2	3✓

98.

According to *Suśruta*, *Kulīna* is a disease of:

- (a) Joints
- (b) Skin
- (c) Nails
- (d) Hair

सुश्रुत के अनुसार, कुलीन रोग है:

- (a) जोड़ों का
- (b) त्वचा का
- (c) नख का ✓
- (d) केश का

99.

According to *Suśruta*, the symptoms, signs and *doṣa* predominance in *Andhālaḥ* are:

1. *Ghana*, *Mukharahita* and *Unnata*
2. *Adhikapūyam*, *Pittavātajām* and *Vakra*
3. *Ghana*, *Mukhasahita* and *Unnata*
4. *Parimaṇḍala*, *Alpapūyam* and *Kaphavātajām*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3
- (b) 1 and 4 ✓
- (c) 2 and 3
- (d) 2 and 4

सुश्रुत के अनुसार, अंधालजी में, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण, चिह्न और दोष प्रधान होते हैं?

1. घन, मुखरहित और उन्नत
2. अधिकपूयम्, पित्तवातजाम् और वक्र
3. घन, मुखसहित और उन्नत
4. परिमण्डल, अल्पपूयम् और कफवातजाम्

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 3
- (b) 1 और 4 ✓
- (c) 2 और 3
- (d) 2 और 4

100.

According to *Suśruta*, which one of the following site is NOT under *Sukharopaṇīya Vraṇa*?

- (a) *Oṣṭha*
- (b) *Karṇa*
- (c) *Netra* ✓
- (d) *Pāyu*

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुखरोपणीय व्रण के अंतर्गत नहीं आता है?

- (a) ओष्ठ
- (b) कर्ण
- (c) नेत्र ✓
- (d) पायु

101.

According to *Suśruta*, which of the following are the *upadrava* of *Aśmarī*?

1. *Vamana, Hṛtapīḍana* and *Durbalatā*
2. *Virecana, Hṛtapīḍana* and *Durbalatā*
3. *Kāsa, Hṛtapīḍana* and *Durbalatā*
4. *Kukṣīśūla, Hṛtapīḍana* and *Durbalatā*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3
- (b) 1 and 2
- (c) 2 and 3
- (d) 1 and 4 ✓

सुश्रुत के अनुसार, अश्मरी के उपद्रव, निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. वमन, हृत्पीडन और दुर्बलता
2. विरेचन, हृत्पीडन और दुर्बलता
3. कास, हृत्पीडन और दुर्बलता
4. कुक्षीशूल, हृत्पीडन और दुर्बलता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 3
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3
- (d) 1 और 4 ✓

102.

With reference to *Suśruta*, match the list-I with list-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Type of Vraṇa)	List-II (Type of wound)
A. <i>Kṣata</i>	1. Punctured
B. <i>Viddha</i>	2. Abrased
C. <i>Piccita</i>	3. Lacerated
D. <i>Ghṛṣṭa</i>	4. Crushed

Code:

A	B	C	D
(a) 2	4	1	3
(b) 2	1	4	3
(c) 3	4	1	2
(d) 3	1	4	2✓

सुश्रुत के संदर्भ में, सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (व्रण का प्रकार)	सूची - II (घाव का प्रकार)
A. क्षत	1. वेधित (पंकचर्ड)
B. विद्ध	2. अपघर्षित (अर्बेस्ट)
C. पिच्चित	3. विदीर्ण (लैसरेटेड)
D. घृष्ट	4. पिच्चित (क्रशड)

कूट :

A	B	C	D
(a) 2	4	1	3
(b) 2	1	4	3
(c) 3	4	1	2
(d) 3	1	4	2✓

103.

With reference to *Suśruta*, match the list-I with list-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Type of Rakta Mokṣaṇa)	List-II (Indication)
A. Pracchāṇna	1. Avagāḍha
B. Śṛṅga and Ālābu	2. Piṇḍita
C. Sirāvedha	3. Sirāṅga vyāpaka rakta
D. Jalaukā	4. Twak sthita rakta

Code:

A	B	C	D
(a) 1	3	4	2
(b) 2	4	3	1✓
(c) 2	3	4	1
(d) 1	4	3	2

सुश्रुत के संदर्भ में, सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (रक्त मोक्षण का प्रकार)	सूची - II (संकेत)
A. प्रच्छान्न	1. अवगाढ
B. शृंग और अलाबु	2. पिण्डित
C. सिरावेध	3. सिराङ्ग व्यापक रक्त
D. जलौका	4. त्वक स्थित रक्त

कूट :

A	B	C	D
(a) 1	3	4	2
(b) 2	4	3	1✓
(c) 2	3	4	1
(d) 1	4	3	2

104.

According to *Suśruta*, which of the following medicines can be used in purification of fistula-in-ano?

1. *Dantī, Trivṛt, Aparājitā* and *Kāsīsa*
2. *Dantī, Nimba, Arka* and *Āragvadha*
3. *Jyotiṣmatī, Lāṅgalī, Tila,* and *Śyāmā*
4. *Karañja, Nimba, Jātiphala* and *Dantī*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 4
- (b) 2 and 3
- (c) 2 and 4
- (d) 1 and 3 ✓

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि भगन्दर के शोधन में प्रयुक्त की जा सकती हैं?

1. दन्ती, त्रिवृत्, अपराजिता और कासीस
2. दन्ती, निम्ब, अर्क और आरग्वध
3. ज्योतिष्मती, लाङ्गली, तिल और श्यामा
4. करञ्ज, निम्ब, जातिफल और दन्ती

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 4
- (b) 2 और 3
- (c) 2 और 4
- (d) 1 और 3 ✓

105.

According to *Suśruta*, which of the following statements are correct in relation to the symptoms of *Atidagdha Kṣāra Prayoga*?

1. *Jvara, Dāha and Murchā*
2. *Kandū, Indriya aprasannatā and Śyāma varṇa*
3. *Kandū, Atiraktasrāva and Jvara*
4. *Gudāvadarāṇa, Atiraktasrāva and Pipāsā*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3
- (b) 1 and 4 ✓
- (c) 2 and 4
- (d) 3 and 4

सुश्रुत के अनुसार, अतिदग्ध क्षार प्रयोग के लक्षणों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. ज्वर, दाह और मूर्च्छा
2. कण्डू, इंद्रिय अप्रसन्नता और श्याम वर्ण ✓
3. कण्डू, अतिरक्तस्राव और ज्वर
4. गुदावदरण, अतिरक्तस्राव और पिपासा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 3
- (b) 1 और 4 ✓
- (c) 2 और 4
- (d) 3 और 4

106.

In which one of the following conditions, the gastric arterial venous malformation is found?

- (a) Mallory-Weiss tear ✓
- (b) Bleeding peptic ulcer
- (c) Dieulafoy's disease
- (d) Stress ulceration

निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था में जठर धमनी-शिरा कुरचना (गैस्ट्रिक अर्टिरियल वीनस मॉलफॉर्मेशन) पाई जाती है?

- (a) मेल्लरी-वीस टिअर (Mallory-Weiss tear) ✓
- (b) रक्तस्रावी पेप्टिक व्रण (Bleeding peptic ulcer)
- (c) डीयूलेफॉय डिजीज (Dieulafoy's disease)
- (d) तनावजनित व्रणोत्पत्ति (Stress ulceration)

107.

In which one of the following sites of brain, the Vestibular Schwannoma occurs?

- (a) Pituitary gland
- (b) Nerve sheath ✓
- (c) Meninges
- (d) Lymph

मस्तिष्क के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें प्रधान (वेस्टिबुलर) श्वानोमा पनपता है?

- (a) पीयूषिका ग्रंथि
- (b) तंत्रिका आवरण ✓
- (c) मस्तिष्कावरण
- (d) लसीका

108.

According to *Suśruta*, which parts are involved in *Pūtīnasya* caused due to vitiation of *doṣa*?

1. *Jihvā*
2. *Galā*
3. *Tālumūla*
4. *Tuṇḍikerī*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 4
- (b) 1 and 2
- (c) 2 and 3 ✓
- (d) 3 and 4

सुश्रुत के अनुसार, प्रकुपित दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले पूतिनस्य में कौन से अवयव शामिल हैं?

1. जिह्वा
2. गला
3. तालुमूल
4. तुण्डिकेरी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 4
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3 ✓
- (d) 3 और 4

109.

According to *Suśruta*, which of the following statements regarding the main difference between *Kāca* and *Liṅganāśa* are correct?

1. If *Timira* affects the 4th *Paṭala* the condition is known as *Kāca*
2. If *Timira* affects the 3rd *Paṭala* the condition is known as *Kāca*
3. If *Timira* affects the 4th *Paṭala* the condition is known as *Liṅganāśa*
4. If *Timira* affects the 3rd *Paṭala* the condition is known as *Liṅganāśa*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 4
- (b) 2 and 3 ✓
- (c) 3 and 4
- (d) 1 and 2

सुश्रुत के अनुसार, काच और लिंगनाश के बीच मुख्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यदि तिमिर चतुर्थ पटल को प्रभावित करता है तो इस अवस्था को काच कहते हैं।
2. यदि तिमिर तृतीय पटल को प्रभावित करता है तो इस अवस्था को काच कहते हैं।
3. यदि तिमिर चतुर्थ पटल को प्रभावित करता है तो इस अवस्था को लिंगनाश कहते हैं।
4. यदि तिमिर तृतीय पटल को प्रभावित करता है तो इस अवस्था को लिंगनाश कहते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 4
- (b) 2 और 3 ✓
- (c) 3 और 4
- (d) 1 और 2

110.

With reference to *Suśruta*, match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (<i>Vartmagata Doṣa</i>)	List-II (<i>Lakṣaṇa</i>)
A. <i>Pothakī</i>	1. <i>Dīrghaṅkura, Khara, Atikaṣṭakara</i>
B. <i>Vartma Śarkarā</i>	2. <i>Vartmapakṣma sandhistha kumbhikā bīja sadṛśa</i>
C. <i>Kumbhikā</i>	3. <i>Sarṣapa bīja sadṛśa and kaṇḍū srāva</i>
D. <i>Śuṣkārśa</i>	4. <i>Khara piḍakā</i>

Code:

A	B	C	D
(a) 3	4	2	1 ✓
(b) 3	2	4	1
(c) 1	4	2	3
(d) 1	2	4	3

सुश्रुत के संदर्भ में, सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (<i>वर्तमगत दोष</i>)	सूची - II (<i>लक्षण</i>)
A. पोथकी	1. दीर्घाकुर, खर, अतिकष्टकर
B. वर्तम शर्करा	2. वर्तमपक्षम सन्धिस्थ कुम्भिका बीज सदृश
C. कुम्भिका	3. सर्षप बीज सदृश और कण्डू स्राव
D. शुष्कार्श	4. खर पिडका

कूट :

A	B	C	D
(a) 3	4	2	1 ✓
(b) 3	2	4	1
(c) 1	4	2	3
(d) 1	2	4	3

111.

According to *Suśruta*, *Śuktikā* is a disease affecting which part of eye?

- (a) *Śuklamandala* ✓
- (b) *Vartmamandala*
- (c) *Kṛṣṇamandala*
- (d) *Pakṣma*

सुश्रुत के अनुसार, शुक्तिका नामक रोग नेत्र के किस भाग को प्रभावित करता है?

- (a) शुक्लमण्डल ✓
- (b) वर्त्ममण्डल
- (c) कृष्णमण्डल
- (d) पक्ष्म

112.

According to *Suśruta*, the best time to conduct *Tarpaṇa* in the management of eye disease is/are:

- (a) Forenoon only
- (b) Forenoon and afternoon ✓
- (c) Afternoon and night
- (d) Forenoon and night

सुश्रुत के अनुसार, नेत्र रोग के प्रबंधन में तर्पण के लिए उत्तम समय कौन सा है?

- (a) केवल पूर्वाह्न
- (b) पूर्वाह्न और अपराह्न ✓
- (c) अपराह्न और रात्रि
- (d) पूर्वाह्न और रात्रि

113.

According to *Suśruta*, which of the following are *Śuklagata roga*?

1. *Pothakī*
2. *Avraṇa Śukla*
3. *Lohitārma*
4. *Arjuna*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 1 and 4
- (d) 3 and 4 ✓

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन से शुक्लगत रोग हैं?

1. पोथकी
2. अव्रण शुक्ल
3. लोहितार्म
4. अर्जुन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 4
- (d) 3 और 4 ✓

114.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I	List-II
(Śastrakarma)	(Akṣi roga)
A. Bhedana	1. Kardama vartma, Pothakī and Vartma Śarkarā
B. Vyadhana	2. Kṛmi granthi, Bisavartma and Anjana nāmikā
C. Lekhana	3. Sirā piḍakā, Sirājāla and Lohitārma
D. Chedana	4. Anyato vāta, Raktaja, Adhimantha and Abhiṣyanda

Code:

A	B	C	D
(a) 3	1	4	2
(b) 2	4	1	3 ✓
(c) 2	1	4	3
(d) 3	4	1	2

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I	सूची - II
(शास्त्रकर्म)	(अक्षि रोग)
A. भेदन	1. कर्दम वर्त्म, पोथकी और वर्त्म शर्करा
B. व्यधन	2. कृमि ग्रंथि, बिसवर्त्म और अंजन नामिका
C. लेखन	3. सिरापिडका, सिराजाला और लोहितार्म
D. छेदन	4. अन्यतो वात, रक्तज, अधिमन्थ और अभिष्यन्द

कूट :

A	B	C	D
(a) 3	1	4	2
(b) 2	4	1	3 ✓
(c) 2	1	4	3
(d) 3	4	1	2

115.

According to *Suśruta*, which of the following symptoms are prodromal features of *Pratiśyāya*?

1. Sneezing
2. Heaviness in the head
3. Horripilation
4. *Vamana*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3 only
- (b) 1, 2 and 3 ✓
- (c) 3 and 4
- (d) 1 and 4

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण प्रतिश्याय के पूर्वरूप हैं?

1. छींक
2. सिर में भारीपन
3. रोमांच होना
4. वमन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 3
- (b) 1, 2 और 3 ✓
- (c) 3 और 4
- (d) 1 और 4

116.

According to *Aṣṭāṅga Hṛdaya*, *Rasāñjanam* is to be applied once in:

- (a) 5 days
- (b) 6 days
- (c) 7 days ✓
- (d) 4 days

अष्टांग हृदय के अनुसार कितने दिनों में एकबार *रसाञ्जनम्* का प्रयोग करना चाहिए?

- (a) 5 दिन
- (b) 6 दिन
- (c) 7 दिन ✓
- (d) 4 दिन

117.

Cikkaṇa pāka for *taila* is indicated by *Vāgbhata* in:

- (a) *Nasya*
- (b) *Abhyaṅga*
- (c) *Snehapāna* and *vasti* ✓
- (d) *Karṇa pūraṇa*

वाग्भट द्वारा तैल हेतु चिक्कण पाक किसके लिए निर्देशित किया गया है?

- (a) नस्य
- (b) अभ्यंग
- (c) स्नेहपान और वस्ति ✓
- (d) कर्ण पूरण

118.

The condition in which there is considerable inequality in refraction between two eyes is known as:

- (a) Presbiopia
- (b) Myopia
- (c) Anisometropia ✓
- (d) Hypermetropia

वह अवस्था जिसमें दो नेत्रों के बीच अपवर्तन में बहुत अंतर हो, किस रूप में जानी जाती है?

- (a) जरादूरदृष्टि
- (b) निकटदृष्टिता
- (c) असमदृष्टिता ✓
- (d) दूरदृष्टिता

119.

Incubation period for faucial diphtheria is:

- (a) 1 – 3 days
- (b) 7 – 14 days
- (c) 2 – 6 days ✓
- (d) 10 – 15 days

गलतोरणिका रोहिणी (फॉशियल डिफ्थीरिया) के लिए उद्भवन काल है:

- (a) 1 - 3 दिन
- (b) 7 - 14 दिन
- (c) 2 - 6 दिन ✓
- (d) 10 - 15 दिन

120.

Cholesteatoma refers to a condition affecting:

- (a) Blood vessels
- (b) Heart
- (c) Ear ✓
- (d) Eye

कोलीस्टिण्टोमा उस अवस्था से संदर्भित है जो प्रभावित करती है:

- (a) रुधिर वाहिकाएं
- (b) हृदय
- (c) कर्ण ✓
- (d) नेत्र

121.

Which one among the following is an autoimmune disorder?

- (a) Molluscum contagiosum
- (b) Kerato conjunctivitis sicca ✓
- (c) Trichiasis
- (d) Primary glaucoma

निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोगक्षम विकार (ऑटोइम्यून डिसऑर्डर) है?

- (a) सांसर्गिक मोलस्कम (मोलस्कम कन्टेजिओसम)
- (b) शुष्क स्वच्छपटलश्लेष्मला शोथ (केरेटो कंजैक्टिवाइटिस सिका) ✓
- (c) पक्ष्मवर्तन (ट्रिचियासिस)
- (d) प्राथमिक ग्लोकोमा (प्राइमरी ग्लोकोमा)

122.

In which one of the following *Graha*, *Vamana* and *Virecana* both are contraindicated?

- (a) *Puṇḍarīka*
- (b) *Revatī* ✓
- (c) *Śakunī*
- (d) *Naigmeṣa*

निम्नलिखित में से कौन से ग्रह में वमन और विरेचन दोनों प्रतिदिष्ट (कंटाइंडिकेटेड) हैं?

- (a) पुण्डरीक
- (b) रेवती ✓
- (c) शकुनी
- (d) नैगमेष

123.

Which of the following statements regarding *Bālagraha* is/are correct?

1. '*Pratatam Rodanam Jvaraḥ*' are the prodromal features of *Graha roga*
2. '*Vaikalyam Maraṇam Vā Bhaved Dhruvam*' is a prognostic sign for *Skanda graha*
3. '*Keśāsātoanna vidveṣah, Svardenyam vivarṇatā, Śyavam tālu ca tam tyajet*' are the signs of *Asādhyatā*
4. Use of '*Kūṣmāṇḍa Ghṛta*' can cure *Bālagraha roga*

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 4 only
- (b) 1, 3 and 4 only
- (c) 1, 2 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4 ✓

बालग्रह के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

1. 'प्रततं रोदनं ज्वरः' - ग्रहरोग के पूर्वरूप हैं
2. 'वैकल्यं मरणं वा भवेद् ध्रुवम्' - स्कंदग्रह के प्राग्ज्ञान लक्षण है
3. 'केशशातोऽन्न विद्वेषः स्वरदन्यं विवर्णता, श्यावं तालु च तं त्यजेत्' - असाध्यता के लक्षण हैं
4. 'कूष्माण्ड घृत' का उपयोग बालग्रह रोग से मुक्त कर सकता है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4 ✓

124.

According to the *Kāśyapa*, which one of the following *Karma* is beneficial in *Medasvī Dhātrī*?

- (a) *Lekhana Karma*
- (b) *Sirā Karma* ✓
- (c) *Chedana Karma*
- (d) *Visrāvaṇa Karma*

काश्यप के अनुसार, मेदस्वी धात्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म लाभकारी है?

- (a) लेखन कर्म
- (b) सिरा कर्म ✓
- (c) छेदन कर्म
- (d) विस्रावण कर्म

125.

According to *Kāśyapa*, which one of the following statements regarding *Kṣīrapāvasthā* is correct?

- (a) *Kṣīrapāvasthā* begins from the birth till two years of age
- (b) *Kṣīrapāvasthā* is a period of one year beginning from the birth or until baby is dependent on breast feed
- (c) *Kṣīrapāvasthā* is a period of two years beginning from the conception
- (d) *Kṣīrapāvasthā* is a period of one year beginning from the conception

काश्यप के अनुसार, क्षीरपावस्था के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) क्षीरपावस्था जन्म से आरंभ होकर दो वर्ष की आयु तक होती है
- (b) क्षीरपावस्था की अवधि जन्म से आरंभ होकर एक वर्ष की आयु तक होती है अथवा जब तक शिशु स्तनपान पर निर्भर होता है
- (c) क्षीरपावस्था की अवधि गर्भधारण से आरंभ होकर दो वर्ष तक होती है
- (d) क्षीरपावस्था की अवधि गर्भधारण से आरंभ होकर एक वर्ष तक होती है

126.

‘*Surucirpāṇipādavaktro bahvāśī*’ is a symptom of which *Bālagraha*?

- (a) *Mukhamandikā* ✓
- (b) *Naigameṣa*
- (c) *Śuṣkarevatī*
- (d) *Revatī*

‘सुरुचिरपाणिपादवक्त्रो बहवाशी’, निम्न में से किस बालग्रह का लक्षण है?

- (a) मुखमण्डिका ✓
- (b) नैगमेष
- (c) शुष्करेवती
- (d) रेवती

127.

“*Bījāt Samānsādupatapta Bījāt*” is the pathogenesis of:

- (a) *Pavanendriya*
- (b) *Vārtā*
- (c) *Dviretā* ✓
- (d) *Tṛṇaputrikā*

‘बीजात् समांशादुपतप्त बीजात्’ - यह किसका रोगजनन (पैथोजेनेसिस) है?

- (a) पवनेन्द्रिय
- (b) वार्ता
- (c) द्विरेता ✓
- (d) तृणपुत्रिका


128.

According to *Kāśyapa Saṃhitā*, *Guṇa* of a child can be assessed by:

- (a) *Cakṣu*
- (b) *Mana*
- (c) *Svara*
- (d) *Rūpa* ✓

काश्यप संहिता के अनुसार, किसके द्वारा किसी शिशु के गुण का मूल्यांकन किया जा सकता है?

- (a) चक्षु
- (b) मन
- (c) स्वर
- (d) रूप ✓



AyuScholar
E School of Ayurveda

129.

According to *Kaśyapa*, which one of the following '*Dhūpa Kalpa*' is indicated for effective growth in children?

- (a) *Māheśvara Dhūpa*
- (b) *Kumāra Dhūpa* ✓
- (c) *Śiśuka Dhūpa*
- (d) *Daśāṅga Dhūpa*

काश्यप के अनुसार, शिशुओं में प्रभावी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 'धूपकल्प' निर्देशित है?

- (a) माहेश्वर धूप
- (b) कुमार धूप ✓
- (c) शिशुक धूप
- (d) दशाङ्ग धूप

130.

Which one of the following *Srotas* is involved in *Samprāpti* of *Bālaśoṣa*?

- (a) *Medovaha*
- (b) *Rasavaha* ✓
- (c) *Asthivaha*
- (d) *Raktavaha*

बालशोष की संप्राप्ति में, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतस् सम्मिलित है?

- (a) मेदोवह
- (b) रसवह ✓
- (c) अस्थिवह
- (d) रक्तवह

131.

Which one of the following is NOT an ingredient of *Bālacāturbhadrā cūrṇa*?

- (a) *Ghanā*
- (b) *Kṛṣṇā*
- (c) *Aruṇā*
- (d) *Mahāuṣadha* ✓

निम्नलिखित में से कौन सा एक बालचातुर्भद्र चूर्ण का घटक नहीं है?

- (a) घना
- (b) कृष्णा
- (c) अरुणा
- (d) महौषध ✓

132.

Which of the following *Doṣa* is involved in the etiopathogenesis of *Kṣīrālasaka*?

- 1. *Vāta*
- 2. *Pitta*
- 3. *Kapha*
- 4. *Rakta*

Select the correct answer using the code given below:


- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 4
- (d) 1, 2, and 3 ✓

क्षीरालसक के रोगोत्पादन (ईटिओपैथोजेनेसिस) में, निम्नलिखित में से कौन सा दोष सम्निहित है?

- 1. वात
- 2. पित्त
- 3. कफ
- 4. रक्त

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) 2 और 4
- (d) 1, 2, और 3 ✓



AyuScholar
E School of Ayurveda

133.

A four years old child coming with complain of massive oedema. On investigation we found massive proteinuria, hypoalbuminemia, associated with hyperlipidemia, but no hematuria. What is the probable diagnosis?

- (a) Protein malnutrition
- (b) Nephrotic syndrome ✓
- (c) Nephritis
- (d) Kwashiorkor

चार वर्ष आयु का एक बच्चा तीव्र शोफ (मैसिव ईडीमा) के कष्ट के साथ आता है। जांच करने पर हमने पाया कि उसे तीव्र प्रोटीनमेह (मैसिव प्रोटीन्युरिया), अल्प ऐल्बुमिनरक्कता (हाइपोएल्बुमिनेमिआ) के साथ अतिलिपिडरक्कता (हाइपरलीपिडिमिआ) है, किंतु हीमेचुरिया नहीं है। संभावित निदान क्या हो सकता है?

- (a) प्रोटीन कुपोषण
- (b) अपवृक्कीय संलक्षण (नेफ्रोटिक सिंड्रोम)
- (c) वृक्कशोथ (नेफ्राइटिस)
- (d) पारिगर्भिक (क्वाशिओरकर)

134.

Chipmunk facies is observed in patient of:

- (a) Chikungunya
- (b) Cushing syndrome
- (c) Bronchial asthma
- ✓(d) Thalassemia major

किस रोग के रोगी में चिपमंक फेसीस देखने को मिलता है?

- (a) चिकनगुनिया
- (b) कुशिंग संलक्षण
- (c) श्वसनिका श्वास (ब्रॉन्किअल अस्थमा)
- ✓(d) बृहद थैलासीमिया

135.

Which one of the following immunoglobulins is mainly transferred to the child through breast milk?

- (a) IgG
- (b) IgA ✓
- (c) IgM
- (d) IgE

निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मुख्यतः स्तनपान के माध्यम से शिशु में अंतरित होता है?

- (a) IgG
- (b) IgA ✓
- (c) IgM
- (d) IgE

136.

One year old child was brought to the OPD having clinical features like enlarged head size as per age, bulging of anterior fontanel, prominent scalp veins and sunset signs are positive. What will be the probable diagnosis?

- (a) Down Syndrome
- (b) Hydrocephalus ✓
- (c) Subdural hematoma
- (d) Cushing syndrome

एक वर्ष की आयु का एक बच्चा OPD में लाया गया, जिसके रोग लक्षण, जैसे, आयु की तुलना में सिर का वर्धित आकार, उभरा हुआ अग्र करोटि अंतराल (फॉन्टेनेल), उभरी हुई शिरोवल्क शिरा और सनसेट साइन स्पष्ट (पॉजिटिव) है। संभावित निदान क्या हो सकता है?

- (a) डाउन संलक्षण
- (b) जलशीर्ष (हाइड्रोसिफेलस) ✓
- (c) अधोदृढतानिका रक्तगुल्म (सबड्यूरल हीमोटोमा)
- (d) कुशिंग संलक्षण

137.

What will be the probable diagnosis of a toddler baby having bowed legs, craniotabes, Harrison's groove and metaphyseal hyperplasia?

- (a) Cephalohematoma
- (b) Hydrocephalus
- (c) Rickets ✓
- (d) Kwashiorkor

एक नन्हे बच्चे को धनुर्जघा (बाओड लेग), कपालशोष (क्रेनियोटेबीज), हैरिसन खातिका (हैरिसन ग्रुव) और अस्थिकांडकोटि अतिविकसन (मेटैफिजियल हाइपरप्लेसिया) है। संभावित निदान क्या हो सकता है?

- (a) शीर्षरक्तसंग्रह (सिफेलोहिमेटोमा)
- (b) जलशीर्ष (हाइड्रोसिफेलस)
- (c) रिकेट्स ✓
- (d) पारिगर्भिक (क्वाशिओरकर)

138.

According to *Caraka*, which one of the following regimen is indicated in 6th month of pregnancy?

- ✓(A) *Kṣīra sarpi madhuraṣadha siddham*
- (b) *Kṣīra navaṇīta*
- (c) *Kṣīra śvadaṃṣṭrāsiddhasya sarpi*
- (d) *Kṣīra with madhu sarpi*

चरक के अनुसार, गर्भावस्था के छठे माह में, निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या निर्देशित है?

- ✓(a) क्षीर सर्पिमधुरौषध सिद्धम्
- (b) क्षीर नवनीत
- (c) क्षीर श्वदंष्ट्रासिद्धस्य सर्पि
- (d) क्षीर के साथ मधुसर्पि

139.

According to *Aṣṭāṅga Saṃgraha*, 'Sarvagandhodakā' is used for the bathing of:

- (a) *Garbhiṇī* only
- (b) *Sūtikā*
- (c) *Navajāta śiśu* only ✓
- (d) *Garbhiṇī* and *Navajāta śiśu* both

अष्टांग संग्रह के अनुसार, निम्नलिखित में से किसके स्नान के लिए 'सर्वगंधोदका' प्रयुक्त किया जाता है?

- (a) केवल गर्भिणी
- (b) सूतिका
- (c) केवल नवजात शिशु ✓
- (d) गर्भिणी और नवजात शिशु दोनों

140.

According to *Caraka*, which one of the following drugs is NOT included in the *Prajāsthāpana*?

- (a) *Brāhmī*
- (b) *Śivā*
- (c) *Viṣvaksenakāntā*
- (d) *Śaṅkhaṣpī* ✓

चरक के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रजास्थापन में सम्मिलित नहीं है?

- (a) ब्राह्मी
- (b) शिवा
- (c) विष्वक्सेनकांता
- (d) शंखपुष्पी ✓

141.

Which one of the following *Anupāna* has been indicated for *Puṣyānuga cūrṇa* in *Yoni doṣa*, by *Caraka*?

- (a) *Ajā dugdha*
- (b) *Yūṣa*
- (c) *Tanḍulodaka*✓
- (d) *Uṣṇa jala*

चरक द्वारा योनि दोष में पुष्यानुग चूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपान निर्देशित किया गया है?

- (a) अजा दुग्ध
- (b) यूष
- (c) तण्डुलोदक✓
- (d) उष्ण जल

142.

According to *Caraka* and *Vāgbhaṭa*, which one of the following symptoms is NOT related to *Pariplutā Yoni*?

- (a) *Śoṭha*
- (b) *Sparsākṣama*
- (c) *Jvara*
- (d) *Supti*✓

चरक और वाग्भट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, परिप्लुता योनि से संबंधित नहीं है?

- (a) शोथ
- (b) स्पर्शाक्षम
- (c) ज्वर
- (d) सुप्ति✓

143.

According to *Kāśyapa*, which one of the following is the correct sequence of treatment of *Stana Kīlaka*?

- (a) *Mardana, Ghṛtapāna, Nirdohana, Pāyanam ca galena*
- (b) *Ghṛtapāna, Nirdohana, Mardana, Pāyanam ca galena* ✓
- (c) *Ghṛtapāna, Mardana, Pāyanam ca galena, Nirdohana*
- (d) *Pāyanam ca galena, Mardana, Ghṛtapāna, Nirdohana*

काश्यप के अनुसार स्तन कीलक के उपचार का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) मर्दन, घृतपान, निर्दोहन, पायनं च गलेन
- (b) घृतपान, निर्दोहन, मर्दन, पायनं च गलेन ✓
- (c) घृतपान, मर्दन, पायनं च गलेन, निर्दोहन
- (d) पायनं च गलेन, मर्दन, घृतपान, निर्दोहन

144.

Match the List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the lists:

List-I (Disease)	List-II (Drug)
A. Soma roga	1. Rasa karpūra
B. Yonikanda	2. Mahākṣārādi gutikā
C. Upadaṃśa	3. Bangeśvara rasa
D. Phiraṅga	4. Mūṣaka māṃsa taila

Code:

A	B	C	D
(a) 3	4	2	1
(b) 3	2	4	1 ✓
(c) 1	4	2	3
(d) 1	2	4	3

सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (रोग)	सूची - II (औषधि)
A. सोम रोग	1. रस कर्पूर
B. योनिकंद	2. महाक्षारादि गुटिका
C. उपदंश	3. बंगेश्वर रस
D. फिरङ्ग	4. मूषक मांस तैल

कूट :

A	B	C	D
(a) 3	4	2	1
(b) 3	2	4	1 ✓
(c) 1	4	2	3
(d) 1	2	4	3

145.

Which of the following combination of drugs is described as a contraceptive, in *Bhāvaprakāśa*?

- (a) *Viḍaṅga + Pippalī + Śunṭhī*
- (b) *Viḍaṅga + Pippalī + Ṭaṅkaṇa* ✓
- (c) *Viḍaṅga + Marica + Ṭaṅkaṇa*
- (d) *Viḍaṅga + Marica + Śunṭhī*

भावप्रकाश में, औषधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, एक गर्भनिरोधक के रूप में वर्णित किया गया है?

- (a) विडङ्ग + पिप्पली + शुण्ठी
- (b) विडङ्ग + पिप्पली + टंकण ✓
- (c) विडङ्ग + मरिच + टंकण
- (d) विडङ्ग + मरिच + शुण्ठी

146.

Which one of the following has been advised to a pregnant woman in the 8th month by *Suśruta*?

- (a) *Gokṣurasiddha ghr̥ta*
- (b) *Anuvāsana basti* ✓
- (c) *Yoni picu*
- (d) *Sarpi kṣīra*

सुश्रुत द्वारा आठवें माह में गर्भवती महिला के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्देश किया गया है?

- (a) गोकुरसिद्ध घृत
- (b) अनुवासन बस्ति ✓
- (c) योनि पिचु
- (d) सर्पि क्षीर

147.

Strawberry appearance and greenish yellow discharge from vagina is found in:

- (a) Bacterial vaginosis
- (b) Candidiasis
- (c) Trichomoniasis ✓
- (d) Chlamydia

योनि का स्ट्राबेरी (हिसालू) स्वरूप और हरा-पीला स्राव किस रोग में पाया जाता है?

- (a) जीवाणु (बैक्टेरियल) वेजाइनोसिस
- (b) कैंडिडारुग्णता (कैंडिडिआसिस)
- (c) ट्राइकोमोनियनता (ट्राइकोमोनियासिस) ✓
- (d) क्लेमाइडिया

148.

Which of the following increases the risk factor of fibromyoma?

- (a) Multiparity and menopause ✓
- (b) Obesity, increased body mass index and polycystic ovarian syndrome
- (c) Combined oral contraceptives
- (d) Dysfunctional uterine bleeding

निम्नलिखित में से किससे तंतुपेशीअर्बुद (फाइब्रोमायोमा) का जोखिम बढ़ जाता है?

- (a) बहुप्रसविता और रजोनिवृत्ति ✓
- (b) मोटापा, वर्धित शरीर द्रव्यमान सूचकांक और बहुपुटी डिंबग्रंथि संलक्षण
- (c) संयुक्त मुखसेव्य गर्भनिरोधक
- (d) दुष्क्रियात्मक गर्भाशय रक्तस्राव

149.

Which one of the following conditions does NOT belong to neural tube defects?

- (a) Macrosomia ✓
- (b) Anencephaly
- (c) Spina bifida
- (d) Encephalocele

निम्नलिखित में से कौनसी अवस्था तंत्रिका नलिका त्रुटि (न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट) से संबंधित नहीं है?

- (a) बृहत् कायता (मेक्रसोमिया) ✓
- (b) अमस्तिष्कता (एनेन्सेफेली)
- (c) अयुक्त मेरुदंड (स्पाइना बिफिडा)
- (d) मस्तिष्क हर्निया (एन्केफैलोसिस)

150.

Which one of the following statements regarding episiotomy is NOT CORRECT?

- (a) Episiotomy is performed during second stage of labour
- (b) Episiotomy is performed during third stage of labour ✓
- (c) If episiotomy is performed early, the blood loss will be more
- (d) If episiotomy is performed late, it fails to prevent the invisible laceration of the perineal body

भगछेदन (एपीसिओटॉमी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (a) प्रसव पीड़ा की द्वितीय अवस्था के दौरान भगछेदन निष्पादित किया जाता है
- (b) प्रसव पीड़ा की तृतीय अवस्था के दौरान भगछेदन निष्पादित किया जाता है ✓
- (c) यदि भगछेदन पहले निष्पादित किया जाए तो रक्त हानि अधिक होगी
- (d) यदि भगछेदन विलंब से निष्पादित किया जाए तो यह पेरीनियल बॉडी के परोक्ष विदारण (इनविजिबल लैसरेशन) को रोकने में असफल हो जाता है